
Visibilité et sécurité

Your 1st choice pour les différents systèmes de caméras



Caméra de recul wi-fi numérique avec écran LCD 7" et une caméra



- **Technologie wi-fi particulièrement adaptée au milieu agricole: robuste, étanche et pratique.**
- **La technologie numérique garantit une stabilité de l'image et l'absence d'interférences.**
- **Facile à installer- pratique à utiliser.**
- **Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras.**
- **12V / 24V**
- **Une seule caméra ou les quatre en même temps sur l'écran ou une rotation des différentes caméras**
- **Son: oui**



Caractéristiques:
1 x : Ecran TFT LCD wi-fi numérique 7" couleur grand angle et haute résolution : S.28803
1 x : Caméra wi-fi numérique à led (jour/nuit) IP69K avec antenne: S.28802
2 x kits différents pour le montage de l'écran
1 x câble d'alimentation pour le moniteur.
1 x télécommande pour l'écran
1 x casquette anti-reflet
1 x Manuel d'utilisation

Accessoires:
S.28802: Caméra wi-fi IP69K avec antenne
S.28803: Ecran wi-fi numérique haute résolution
Option de 1, 2, 3 ou 4 caméras (fourni avec une caméra; les autres peuvent être commandées séparément)
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras
Moniteur et caméras fonctionnent en 12/24 V
Son intégré au moniteur
Contrôle du volume
Réglage de luminosité, contraste et couleur
Fonction balayage
Passe automatiquement en fonction marche arrière, gauche, droite ou avant
Haute résolution d'écran : 30 images / seconde

Composition du kit:
1 x Ecran TFT LCD wi-fi numérique 7" couleur grand angle et haute résolution: S.28803
1 x Caméra wi-fi numérique à led (jour/nuit) IP69K avec antenne : S.28802
2 x kits différents pour le montage de l'écran
1 x câble d'alimentation pour le moniteur.
1 x télécommande pour l'écran
1 x casquette anti-reflet
1 x Manuel d'utilisation

S.28801

Caméra de recul LCD numérique haute résolution.

- Système filaire particulièrement adapté au milieu agricole: robuste, étanche et pratique
- Facile à installer - facile à utiliser
- Ce système ne convient que pour une utilisation avec une seule caméra
- 12V / 24V
- Audio: Oui

Caractéristiques :
Haute Résolution : RVB - 800 x 480.
Ecran 7 Pouces.
Angle de vision : H: 50°, B: 60°, D et G: 70°/70°.
Caméra à Vision Nocturne (à leds) : IP67.
Image ajustable pour visualisation Horizontale, Verticale, Miroir ou Normale.
12/24Volts.
Connexion d'une Caméra.

Composition du Kit :
1 Ecran LCD Numérique 7 pouces.
1 Caméra Vision Nocturne.
1 Câble de liaison caméra- Moniteur de 20 mètres.
1 Support de fixation.
1 Télécommande.
1 Pare Soleil.

Accessoires:
S.23051 Kit comprenant 1 moniteur et 1 caméra.
S.23055 Caméra seule
S.23052 Moniteur seul (182 x 122 x 26 mm).
S.23031 Câble 5 mètres.
S.23032 Câble 10 mètres.
S.23033 Câble 20 mètres.



S.23051

Caméra De Recul Lcd Numérique Tactile Haute Définition & Grand Angle

- Système filaire particulièrement adapté au milieu agricole: robuste, étanche et pratique
- Facile à installer - facile à utiliser
- Jusqu'à 3 caméras peuvent être utilisées
- 12V / 24V
- Image seule ou défilement des vues des différentes caméras
- Audio: Oui

Caractéristiques:
Haute Résolution : RVB - 800 x 480.
Ecran 7 Pouces.
Angle de vision : H: 50°, B: 60°, D et G: 120°.
Caméra à Vision Nocturne (à leds) : IP69K.
Image ajustable pour visualisation Horizontale, Verticale, Miroir ou Normale.
12/24Volts.
Connexion possible de 3 Caméras.

Composition du Kit:
1 Ecran LCD Numérique 7 pouces Tactile.
1 Caméra Vision Nocturne.
1 Câble de liaison caméra- Moniteur de 20 mètres.
1 Support de fixation.
1 Télécommande.
1 Pare Soleil.

Accessoires:
S.23053 Kit comprenant 1 moniteur et 1 caméra.
S.23055 Caméra seule
S.23057 Moniteur seul (194.6 x 128 x 39.3 mm).
S.23031 Câble 5 mètres.
S.23032 Câble 10 mètres.
S.23033 Câble 20 mètres.



S.23053

Camera de recul LCD numerique haute resolution

- Système filaire adapté pour le milieu agricole - robuste, étanche et pratique
- Facile à installer - facile à utiliser
- Jusqu'à 4 caméras peuvent être utilisées
- 12V / 24V
- Caméra seule, ou deux ou quatre à l'écran
- Audio: Oui

Composition de chaque Kit:
1 x Moniteur couleur LCD TFT 7" avec un kit de montage
1 x Câble d'alimentation du moniteur et kits de montage (caméras et moniteur).
1 Pare soleil et un manuel
S.24616
2 x Caméras jour/nuit à led IP69K: S.24619
2 x Câble moniteur / caméra de 20 mètres: S.23033
Option 2, 3 ou 4 caméras (fourni avec 2 caméras ; les 3èmes et 4èmes caméras peuvent être commandées séparément.)
S.24617
4 x Caméras jour/nuit à led IP69K: S.24619
4 x 1 Câble d'alimentation moniteur/ Caméra de 20 mètres: S.23033

Accessoires:
S.24618 Moniteur seul.
S.24619 Caméra seule.
S.23031 Câble 5 mètres.
S.23032 Câble 10 mètres.
S.23033 Câble 20 mètres.



S.24616 Kit comprenant 1 moniteur et 2 caméras

S.24617 Kit comprenant 1 moniteur et 4 caméras



Caméra Cowcam

- La solution complète pour l'efficacité et le confort à la ferme
- Permet de mieux contrôler la traite automatique et les vêlages, accroissant ainsi les profits.
- Les différentes zones de l'étable sont surveillées aisément de la maison ou avec un téléphone mobile
- Accepte 2 caméras maximum
- Ecran LCD 2.5"couleur portable
- Plusieurs voltages
- Caméra jour/nuit à led
- Protégée contre la poussière et l'humidité - IP66
- Températures : -20°C to +50°C
- Vues d'une seule caméra ou des deux successives
- Angle de vue : 90°
- Son : oui
- Jusqu'à 800 mètres de portée



Caractéristiques:
La caméra surveille votre bétail, le signal est transmis par un câble à l'antenne A300 à l'extérieur de l'étable.
Le signal est envoyé de l'étable à la maison par les 2 antennes A300.
Le boitier vidéo reçoit le signal par l'antenne A300 et le retransmet chez vous pour une meilleure qualité de l'écran.
Chez vous, vous pouvez surveiller confortablement votre élevage, que ce soit avec l'écran portable fourni ou avec une télévision ou un ordinateur connectés au boitier vidéo.
Utilisez votre ordinateur ou l'écran portable pour voir votre élevage à partir du moment que vous êtes sur internet
Composition du kit:
1 x Caméra wifi,
2 x Antennes,
2 x Câbles d'antennes (25 mètres & 5 mètres),
1 x Boitier vidéo,,
1 x Ecran portable LCD 2.5" avec le son,
1 x Ecouteur,
2 x AV-câbles - TV/vidéo,
2 x Batteries rechargeables - LCD moniteur,
3 x Adaptateurs de prises,
1 x Adaptateur USB cowcam online (30 jours gratuits inclus)
Option pour 1 ou 2 caméras ((fourni avec une caméra; la seconde caméra peut être commandée séparément)
S.109802 Kit caméra additionnel (EU)

S.109800

Système Farmcam avec Moniteur et Camèra

- Surveillance de l'exploitation efficace et sécurisante
- La solution FARMCAM répond à vos besoins pour une surveillance allant jusqu'à 4 zones différentes
- Package complet pour une surveillance aisée de votre élevage et des vêlages, ou de l'exploitation en elle même



Caractéristiques:
Jusqu'à 4 caméras peuvent être connectées
Moniteur LCD 7"
Plusieurs voltages
Caméra jour/nuit à led
Protégée contre la poussière et l'humidité - IP66
Températures : -20°C to +50°C
Caméra simple ou 4 caméras sur le même écran
Angle de vue de la caméra : 63°
Son : oui
Jusqu'à 1250 Mètres de portée
Enregistrement possible sur carte SD
Zoom possible
Composition du kit:
1 x Caméra wifi numérique,
1 x Moniteur 7" LCD tactile,
1 x 5V adaptateur électrique - camera,
2 x Antennes et supports - camera,
1 x Antenne et supports - moniteur,
1 x Câble d'antenne - camera (16 mètres),
1 x Câble d'antenne - camera/moniteur (9 mètres),
1 x Câble d'antenne - moniteur (9 mètres),,
1 x 5V adaptateur électrique - moniteur,
1 x Antenne et supports - moniteur,
1 x Câble éthernet, vis pour montage
Option de 1, 2, 3 ou 4 caméras
(fourni avec une caméra ; les autres cameras peuvent être commandées séparément)
S.109846 : Caméra additionnelle

S.109845





Système De Caméra WIFI numérique pour la Sécurité

Système de haute technologie wifi pour surveiller et enregistrer l'exploitation ou des bâtiments extérieurs

- **Configuration facile de la caméra et sans câble**
- **Transmet plus loin et plus clairement qu'un système analogique**
- **La transmission wifi numérique est sécurisée et privée**
- **Vues de 4 zones possibles (avec les caméras additionnelles)**

Caractéristiques:
Jusqu'à 4 caméras peuvent être connectées.
Ecran numérique wifi 7" DVR avec possibilité d'enregistrement sur carte SD (carte SD non fournie)
Caméra wifi numérique avec vision de nuit
Caméra permet de voir jusqu'à 8 mètres en vision de nuit
Câble éthernet pour la connexion réseau et le chargement de la batterie
L'écran tactile DVR est livré avec une batterie performante pour que vous puissiez l'utiliser dans le jardin ou une pièce en continuant à visualiser votre caméra
Possibilité de visualisation sur smartphone grâce à un code ID/PW
Détection de mouvements, sélection de la zone pour chaque caméra
Enregistrement déclenché quand un mouvement est repéré
Facile à utiliser grâce à l'écran tactile
Jusqu'à 100 mètres de portée

Composition du kit:
1 x Ecran TFT LCD wifi numérique couleur haute résolution et grand angle
1 x Caméra jour/nuit wifi numérique IP69K avec antenne
2 x Kits différents pour montage de l'écran
1 x Câble d'alimentation direct pour le moniteur
1 x Télécommande pour l'écran
1 x Pare soleil
1 x Manuel
Option 1, 2, 3 ou 4 caméras
(fourni avec une caméra mais les autres peuvent être commandées séparément)
S.28787: caméra wifi numérique IP69K avec antenne



S.28786

Votre distributeur Sparex

S.700450